

Fiche technique théâtre l'Almendra

Contact : Emma Duboc 06 19 61 86 76 theatre.almendra@hotmail.fr

Capacité d'accueil : 50 personnes
Acces PMR
Ouverture scène : 6.6m Profondeur : 6m
Hauteur sous perche : 4m20, hauteur des
pendrillons : 3m20
Pendrillons en allemande sur perche fixe
Patience manuelle au fond
1m20 de Coulisses au fond
Une Italienne sur perche manuelle au fond



Les coulisses latérales sont en permanence occupées par des décors et accessoires.

Espace « bar »



Mis à disposition :

Un réfrigérateur

Un mini four Lave
vaisselle une bouilloire
Quelques verres à vin

Evier 2 bacs (sans eau chaude)
Balais, serpillere, seau...

Produits d'entretiens

Papier toilette et papier essuie mains

Son :

Une console soundcraft efx8

Un caisson de basse actif the box cl 112 + 2 enceinte rms 115 lacoustic
(accrochées)

2 retours 8'' the box passifs + ampli t amp e400 thomann

Multipair 16/4 ,6 câbles XLR 10m.

Micros :

**1 micro dynamique Macmah.
1 micro dynamique yamaha
1pieds de micro
3 DI passives**

Lumière :

Console OXO mistral 24 + gradateur 12 canaux (2k)

6 PC 650w

3 pars 64 1000w

3 par 56 longs 300w ;

3 par 56 courts 300w

2 projecteurs wash led stairville HLX9 rvbw 20

circuits dans le gril, 8 circuits au sol.

1 découpe 650w focale fixe

1 pied de projecteurs ; 2 platines

Rallonges électriques

Pour info :


Merci de prévoir votre consommable (Barnier, gaf...)

Pas de scotch sur les pendillons, ni au sol. (Seulement du Barnier si besoin)

Pas d'eau sur les pendillons (ignifugés)

Puissance maxi 15 kwatts (chauffage compris)

Chauffage : 4 aérothermes (3x 3300w et 1x 5000w)



Plan de la salle :

